

VOB/C: Allgemein Technische Vertragsbedingung (ATV) **Anbindung - Baustelleneinrichtung - Schutzmaßnahmen**

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

DIN 18299

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

0.1.15 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen

0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.

0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.

0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer oder der anderen Weisungsberechtigten von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

DIN 18300

0.2.12 Maße sowie Anforderungen an die Ausführung und Sicherung der Leitungszone, bestehend aus Bettung, Seitenverfüllung, Abdeckung oder Mindestüberdeckung; gegebenenfalls unter Nennung des dazugehörigen Regelwerkes. Betretbarer Arbeitsraum, Regelverlegetiefe.

0.2.16 Vorgesehener Verbau.

0.2.17 Belassen einer Schutzschicht über der Gründungssohle sowie Dicke der Schutzschicht.

0.2.18 Anforderungen an Arbeitspläne für den Abbau an Steilhängen (siehe Abschnitt 3.5.4).

0.2.21 Sicherung von Böschungen, Flächen oder Halden, z. B. mit Planen.

0.2.25 Besondere Maßnahmen zum Schutz von benachbarten Grundstücken und Bauwerken.

DIN 18303

0.2.19 Besondere Anforderungen und gegebenenfalls Maßnahmen zum Schutz von benachbarten Grundstücken und Bauwerken.

VOB/C: Allgemein Technische Vertragsbedingung (ATV) Anbindung - Baustelleneinrichtung - Schutzmaßnahmen

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

DIN 18307

0.1.4 Art der Graben- und Baugrubensicherung.

0.2.2 Art des Innen- und Außenschutzes der Rohre, Rohrleitungsteile und Rohrverbindungen.

4 Nebenleistungen/Besondere Leistungen

DIN 18299

4.2.1 Maßnahmen nach den Abschnitten 3.1 und 3.3.

→ 3.1 Wenn Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen im Bereich des Baugeländes liegen, sind die Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen zu beachten. Kann die Lage dieser Anlagen nicht angegeben werden, ist sie zu erkunden. Solche Maßnahmen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

4.1.4 Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.5.

4.1.5 Beleuchten, Beheizen und Reinigen der Aufenthalts- und Sanitärräume für die Beschäftigten des Auftragnehmers.

4.1.6 Heranbringen von Wasser und Energie von den vom Auftraggeber auf der Baustelle zur Verfügung gestellten Anschlussstellen zu den Verwendungsstellen.

DIN 18300

4.2.1 Maßnahmen nach den Abschnitten 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.3.1, 3.5.3, 3.5.5, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.7, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4 und 3.10.3.

4.2.11 Sicherung von Böschungen, Flächen oder Halden z. B. mit Planen.

4.2.12 Verbau bei Baugruben und Gräben.

4.2.13 Erstellen von Standsicherheitsnachweisen der Böschungen von Baugruben und Gräben, soweit die Notwendigkeit hierfür nicht vom Auftragnehmer verursacht ist.



VOB/C: Allgemein Technische Vertragsbedingung (ATV) Anbindung - Baustelleneinrichtung - Schutzmaßnahmen

4 Nebenleistungen/Besondere Leistungen

DIN 18303

4.1.4 Umsteifen für die eigenen Arbeiten des Auftragnehmers.

4.2.1 Maßnahmen nach den Abschnitten 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 und 3.3.2.

4.2.6 Umsteifen, ausgenommen Umsteifen für die eigenen Arbeiten des Auftragnehmers (siehe Abschnitt 4.1.4).

DIN 18307

4.2.7 Herstellen des Innen- und Außenschutzes an Rohrverbindungen.

4.2.10 Entrosten, Aufarbeiten und Ausbessern des Innen- und Außenschutzes von Stoffen und Bauteilen, soweit sie der Auftraggeber beigestellt hat und die Mängel nicht der Auftragnehmer zu vertreten hat.

4.2.12 Besondere Maßnahmen gegen leitungsschädigende Einwirkungen.