



## **VOB/C: Allgemein Technische Vertragsbedingung (ATV)** **Bauleistungen von Erdwärmesonden – Verpressarbeiten – Verpressen**

### **0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung**

**DIN 18301**

*0.1.1 Statistische Angaben über ober- und unterirdische Gewässer, z.B. Strömungsgeschwindigkeiten, Wasserstände, artesisches Grundwasser, Abflüsse, Wellen, Tidebewegungen, Sturmfluten, sowie über Windverhältnisse.*

*0.2.6 Sachverständigengutachten und inwieweit sie bei der Ausführung zu beachten sind.*

*0.2.20 Anforderungen an die Bohrlochverfüllung.*

*0.5 Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:  
- Verfüllen von Bohrungen nach Längenmaß (m), Raummaß (m<sup>3</sup>) oder Masse (kg, t).*

**DIN 18302**

*0.1.3 Maße der Bohrung.*

*0.2.1 Zweck der ausgebauten Bohrung.*

*0.2.2 Bauweise und Art des Ausbaus für  
Brunnen, Grundwassermessstellen und Deponieentgasungsbrunnen z. B. durch:*

- Sumpf-, Filter- und Vollwandrohre,
- Sperrohre,
- Filtergewebe,
- Filterkies,

*sonstige Zwecke z. B. durch:*

- Anoden,
- Erdwärmesonden,
- geotechnische Messeinrichtungen.

*0.2.8 Länge, Stoffe und Einbringverfahren der Ringraumverfüllung außerhalb der Filterstrecken einschließlich der Dichtungsstrecken.*

*0.2.10 Abdichten von Bohrlochabschnitten gegen wasserführende Schichten.*



## VOB/C: Allgemein Technische Vertragsbedingung (ATV) Bauleistungen von Erdwärmesonden – Verpressarbeiten – Verpressen

### 4 Nebenleistungen/Besondere Leistungen

DIN 18299

*4.1.9 Befördern aller Stoffe und Bauteile, auch wenn sie vom Auftraggeber beigestellt sind, von den Lagerstellen auf der Baustelle oder von den in der Leistungsbeschreibung angegebenen Übergabestellen zu den Verwendungsstellen und etwaiges Rückbefördern.*

DIN 18302

*4.1.1 Liefern der für Brunnenbauarbeiten und Ausbauarbeiten notwendigen Werkzeichnungen und Protokolle.*