



VOB/C: Allgemein Technische Vertragsbedingung (ATV) Bauleistungen von Erdwärmesonden – Sonden – Material, Art, Menge

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

DIN 18299

0.2.11 *Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.*

0.2.12 *Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.*

DIN 18302

0.2.1 *Zweck der ausgebauten Bohrung.*

0.2.2 *Bauweise und Art des Ausbaus für*

Brunnen, Grundwassermessstellen und Deponieentgasungsbrunnen z. B. durch:

- Sumpf-, Filter- und Vollwandrohre,
- Sperrohre,
- Filtergewebe,
- Filterkies,

sonstige Zwecke z. B. durch:

- Anoden,
- Erdwärmesonden,
- geotechnische Messeinrichtungen.

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

- Zentrierungen, getrennt nach Arten und Maßen, nach Anzahl (Stück),
- Dichtstoffe, z. B. Ton, Suspensionen, nach Höhe der Dichtungsschichten (m), Raummaß (m³) oder Masse (kg, t),
- Erdwärmesonden nach Länge (m) oder Anzahl (Stück).

5 Abrechnung

DIN 18302

5.2 *Erdwärmesonden werden vom Sondenfuß bis zur Geländeoberfläche gemessen.*